

SOLUCIONES PARA PAVIMENTOS

PAVING SOLUTIONS



INDUSTRIAS AGUAYO
DE CONSTRUCCION, S.R.L



Como parte de su cartera de productos de terminación, Industrias Aguayo ofrece una amplia variedad de soluciones para pavimentos. Con una diversa gama de colores para escoger, y con distintos niveles de resistencia, los Pavimentos Aguayo se prestan para cualquier tipo de proyecto ya sea residencial, comercial, turístico o industrial.

As part of our portfolio of finishing products, Industrias Aguayo offers a wide variety of paving solutions. With a diverse range of colors to choose from and with different levels of resistance, Aguayo Paving Solutions are suitable for any type of project be it residential, commercial, touristic or industrial.



El adoquín en un pavimento flexible de hormigón, formado por piezas individuales auto trabantes. Sobre un terreno adecuadamente compactado, se coloca un colchón de arena, y luego de instalar las piezas se someten a un proceso de vibrado, lo que garantiza la durabilidad del pavimento. Así mismo, un pavimento de adoquines tiene la facilidad de que el mismo puede ser levantado en caso de ser necesario algún trabajo de reparación del área, para luego volverse a colocar sin que dicha intervención afecte al aspecto del pavimento. Esto permite un ahorro considerable en comparación a otras opciones de pavimentación.

Las diversas opciones en el espesor de los adoquines determinarán su resistencia, permitiendo que sean utilizados en las más variadas aplicaciones, desde un área peatonal hasta una avenida de alto tránsito o un patio de almacenamiento de contenedores.

↓ : Resistencia a la compresión > 300 kg/cm² (Tráfico ligero)
> 570 kg/cm² (Tráfico pesado)

💧 : Absorción de humedad < 5%

INTERLOCKING PAVERS

Interlocking pavers form a flexible concrete pavement. Composed by individual interlocking pieces; over a terrain properly compacted a sand base is placed and after the installation of the pieces they are submitted to a process of vibration guaranteeing the durability of the pavement. Also an interlocking paver solution bears the easiness that in the event of the requirement of any repair in the area it can be easily disassembled and be replaced without such an intervention affecting the look of the pavement. This allows for considerable savings compared to other pavement options. The different options in thickness of the pavers determine the resistance, allowing them to be used in more varied applications, from a pedestrian area up to a high traffic avenue or a container yard.

↓ : Resistence to compression > 300 kg/cm² (Light Trafic)
> 570 kg/cm² (High Trafic)

💧 : Water absorption < 5%





Barahona

BAHORUCO



HIGÜEY



60mm y
80mm
M²: 39 unidades
39 units/square meter



60mm
M²: 39 unidades
39 units/square meter




ISAMANÁ

Pavigramas.



60mm
M²: 37 unidades
37 units/square meter



11½"
17¾"
3.5"
M²: 8.3 unidades
8.3 units/square meter



80mm
M²: 50 unidades
* Disponibles en
alta resistencia
50 units/square meter
*Available in high resistance

PAVER COLORS

COLORES ADOQUINES

AZUL

BLUE



GRIS Y GRIS OSCURO

GRAY AND DARK GRAY



GRIS Y NEGRO

GRAY AND BLACK



GRIS

GRAY



MARRON CLARO Y MARRON OSCURO


LIGHT BROWN AND DARK BROWN



A los adoquines aquí mostrados se les ha aplicado un sellador acrílico para resaltar los colores.

MARRON CLARO Y NEGRO


LIGH BROWN AND BLACK



Paving stones shown here have an acrylic sealer to highlight colors.


MARRON CLARO

LIGHT BROWN



MARRON OSCURO

DARK BROWN



MOSTAZA Y GRIS

MUSTARD AND GRAY



MOSTAZA Y MARRON CLARO

MUSTARD AND LIGHT BROWN



MOSTAZA Y NARANJA

MUSTARD AND ORANGE



MOSTAZA Y ROJO

MUSTARD AND RED



MOSTAZA

MUSTARD



NARANJA Y MARRON CLARO

ORANGE AND LIGHT BROWN



NARANJA Y MARRON OSCURO

ORANGE AND DARK BROWN



NARANJA

ORANGE



NEGRO

BLACK



ROJO Y GRIS

RED AND GRAY



ROJO Y MARRON OSCURO

RED AND DARK BROWN



ROJO Y NEGRO

RED AND BLACK



ROJO

RED



VERDE


GREEN




GIRSTONE MODELS

MODELLOS GIRSTONE


GBPT




DGVE:
Galo-Romana



G45



G3



GIRSTONE™

Esta linea de adoquines y elementos decorativos estilo siglo XVIII se ofrece bajo licencia exclusiva de la firma francesa Girpav. Estas piezas han sido utilizadas alrededor del mundo, buscando un ambiente rústico, así como las mas vanguardistas. Cada pieza es fabricada de forma artesanal, y su aspecto mejora con el paso del tiempo, hasta confundirse con piedra natural.

Con diferentes opciones de diseño, y gracias a su alta resistencia al desgaste y rusticidad, este producto es ideal para áreas de piscina, jardines, calzada, pavimentos vehiculares o avenidas. Dada la mezcla de tamaños, es posible hacer numerosas combinaciones para lograr un diseño único al instalarlo.

Se instalan con mezcla de mortero.

GIRSTONE

This line of cast stone pavers and decorative elements of XVII Century style is offered under the exclusive license of the French company Girpav. These pavers have been used worldwide, standing out in projects seeking a rustic ambiance, as well as the most avant garde developments. Each piece is crafted using artisanal techniques and its aspect improves with time to the point that it can be easily confused with natural stone pavers.

With different design options and thanks to its high resistance to wear and rusticity this product is ideal for pool areas, gardens, driveways or light traffic streets. Given the available sizes it's feasible to make numerous patterns to achieve a unique combination at the moment of the installation.

It is installed with mortar mix.

All models available in sand, slate and brick colors.



GPBT: Bordillo

Bordes para calles y jardinerías.

Espesor: 8 cm (+/- 5mm)

Unidad por dentro lineal:

2 (1 elemento de 60 cm y
1 elemento de 40 cm.)

Metros lineales por paleta: 40

Peso por metro lineal:

35 kg. / 77 lbs.

GPBT: Borders

Borders for steps and landscaping.

Linear meters per pallet: 40

Thickness: 8 cm (+/- 5mm)

Unit, by linear meter:

2 (1 element of 60 cm and
1 element of 40 cm.)

Weight per linear meter:

35kg. / 77 lbs.



G3

Losa de 12 adoquines integrados de tamaños diferentes

Espesor: 4.5cm (+/- 5mm)

Losa por m²: 4

M² por paleta: 15

Peso por m²: 93 kg. /205 lbs.

G45

Juego de 5 adoquines (inseparables para la venta) Para ser utilizados en áreas peatonales o de tráfico vehicular ligero.

Espesor: 4.5cm ó 2.5 (+/- 5mm)

Adoquines por m²: 32 (+ junta de 1 cm)

M² por paleta: 15

Peso por m²: 87 kg. /192 lbs.

Slab of 12 connected stone pavers of different sizes. Can be used in pedestrian areas or for light vehicular traffic. Thickness: 4.5 cm (+/- 5mm)

Units per Square meter: 4

Square meter per pallet: 15

Weight per square meter: 93 kg/ 205 lbs.

Paver set consistent of 5 different sizes (not for separated sale) to be used in pedestrian areas or for light vehicle traffic. Thickness: 4.5 cm or 2.5 (+/- 5mm)

Units per Square meter: 32 (joint of 1 cm)

Square meter per pallet: 15

Weight per square meter: 87 kg/ 192 lbs.

DGVE: Galo-Romana

Juego de 3 unidades. Para ser utilizadas en áreas peatonales.

Espesor: 2.5 cm (+/- 5mm)

Losa por m²: 9 (1.08 m²) (+ junta de 1 cm)

M² por paleta: 15.12

Peso por m²: 55 kg./121 lbs.

DGVE: Galo- Romana Set of 3 units (not for separated sale) to be used in pedestrian areas.

Thickness: 2.5 (+/- .500)

Units per Square meter: 9 (1.08 m²) (+joint of 1 cm)

Square meter per pallet: 15.12

Weight per square meter: 55 kg/ 121 lbs

TABLETAS



Para uso mayormente peatonal, la tablet se instala sobre mortero. Por su forma rectangular, ofrece numerosas posibilidades distintas mediante el uso de variados patrones de colocación.



TABLETS

Mostly for pedestrian use, the tablet is installed over mortar. Due to its rectangular shape it offers many installation possibilities using different patterns for laying.

M²: 12.5 units/square meter



Tochos

Estos mosaicos con textura son ideales para uso exterior en calzadas, áreas de piscina, jardines o marquesinas. Son fabricados de forma artesanal, y están disponibles en mas de 80 tonalidades, se pueden combinar con otros pavimentos como por ejemplo las tabletas.

These tiles are handcrafted and are available in over 80 different colors. They can be combined with other flooring solutions such as the tablets to create striking designs.



36 Cuadros
36 Squares




PARAGOMAS.

Este producto hace la función de tope para las gomas de los vehículos y para determinar el espacio físico que limitan un parqueo de otro.

TIRE STOPPER

Concrete product to delimit parking lots






SI.

PREGUNTE POR NUESTROS
SERVICIOS DE INSTALACIÓN

IS.

ASK FOR OUR
INSTALLATION SERVICES





INDUSTRIAS AGUAYO
DE CONSTRUCCION, S.R.L



Santo Domingo

Av. Independencia #1813, Santo Domingo,
Rep. Dom.

San Cristobal

Autopista 6 de Noviembre, Madre Vieja,
San Cristobal, Rep. Dom.

Tel.: 809.533.3161; Fax: 809.533.5755



info@aguayo.com.do

WWW

www.aguayo.com.do